
























Moesthuis 6/5-33.












HELIO-LUX















Electroden-lijst











De electroden moeten voorzichtig behandeld worden, daar zij uit luchtleedig glas bestaan. Vóór de aansluiting moet de gewenschte electrode in het handvat gestoken worden. Na het gebruik moeten de electrodes in lauw water afgewasschen en bij besmettelijke ziekten zorgvuldig gedesinfecteerd worden.




Nr. 0. f 1.—		Electrode voor de behandeling der huid-oppervlakte van aangezicht en lichaam.
Nr. 1. f 1.20		dito groote maat.
<i>Wood</i> Nr. 2. f 2.—		Versterker-electrode voor dieperliggende chronische of pijnlijke ziekten, zooals rheumatisme, jicht, ischias, maagpijn, enz.
Nr. 3. f 0.90		Hals-electrode voor keelpijn en laryngtis.
Nr. 4. f 1.20		Kam-electrode voor hoofdhuid-behandeling bij hoofdpijn, alsook haaruitval, roos, enz.
Nr. 5. f 1.20		dito in harkvorm.
Nr. 6. f 1.10		Rug-electrode voor de bestraling van de ruggegraat bij zenuwziekte, ruggemergs-ziekte (onmacht) enz.
Nr. 7. f 1.10		Ooglid-electrode voor ooglid-ontstekingen, strontje (aan het oog).
Nr. 8. f 1.—		Oogen-electrode voor kortzichtigheid, nerveuze oogziekte en voor algemeene versterking der oogen. Te gebruiken met gesloten oogen.

<p>Nr. 9. f 1.60</p>		<p>Dubbele oog-elektrode voor beide oogen.</p>
<p>Nr. 10. f 1.10</p>		<p>Fulguratie- of caustiek-elektrode (vonkensprouer) voor het verwijderen van wratten, moedervlekken, eksterooogen, tatoeeringen, woekeringen.</p>
<p>Nr. 11. f 1.30</p>		<p>Neus-elektrode voor inwendige behandeling bij verkoudheid, ontsteking, van de voorhoofdsholte en ontstekingen (geïsoleerd).</p>
<p>Nr. 12. f 1.30</p>		<p>Oor-elektrode tegen hardhoorendheid, oorpijn, loopend oor, middeloorpijn, (geïsoleerd).</p>
<p>Nr. 13. f 1.30</p>		<p>Hals-elektrode voor inwendige behandeling bij ontsteking der amandelen, diphtheritis, keelcatarrh.</p>
<p>Nr. 14. f 1.30</p>		<p>Tong-elektrode. Te gebruiken bij beslagen tong, ontstekingen van de keel of van den mond alsook bij koorts.</p>
<p>Nr. 15. f 1.—</p>		<p>Urinebuis-el. bij geslachtsziekten (gonorrhoe en uitstrooming). Voorzichtig wegens breukgevaar. Behandeling alleen door den dokter.</p>
<p>Nr. 16. f 1.40</p>		<p>do. (geïsoleerd).</p>
<p>Nr. 17. f 2.50</p>		<p>Penis-el. voor impotentie.</p>
<p>Nr. 18. f 1.50</p>		<p>Prostata-el. (geïsoleerd).</p>
<p>Nr. 19. f 1.30</p>		<p>Scheede-el. voor vrouwenhygiëne en ter voorkoming van ziekten. De behandeling van kwalen der geslachtsorganen, zooals: geslachtsziekten, witte vloed, scheede-katarrhe, ontstekingen, enz. Alleen door den dokter.</p>
<p>Nr. 20. f 1.20</p>		<p>Vagina-elektrode voor vrouwenhygiëne en ter voorkoming van ziekten.</p>
<p>Nr. 21. f 1.80</p>		<p>Geïsoleerd. Voor diepgaande bestraling bij Baarmoeder- en Eierstokontsteking. Alleen door den dokter.</p>
<p>Nr. 22. f 3.50</p>		<p>Baarmoeder-el. Alleen door den dokter.</p>

Nr. 23. f 5.—	 <p>(waardoor zweren ontstaan) worden vernietigd. Behandeling alleen door den dokter.</p>	Scheede-El. met glazen mantel, uit welks gaten de zich vormende Ozon met een Gummiblaas uitgepompt wordt. Bijzonder bacillen
Nr. 24. f 2.80		dito Nr. 23 zonder blaasapparaat.
Nr. 25. f 1.10		Endeldarm-electrode voor haemorrhoiden Aambeien (inwendig)
Nr. 26. f 1.10		dito, uitwendig.
Nr. 27. f 1.10		dito, uitwendig.
Nr. 28. f 1.40		dito, geïsoleerd (uitwendig).
Nr. 29. f 1.60		dito, geïsoleerd (inwendig).
Nr. 30. f 4.80		Haemorrhoiden-electrode voor zelfbehandeling. Gebruik van voren (geïsoleerd).
Nr. 31. f 2.30		Hart-electrode, voor zenuw-ziekten van het hart. (Hartneurose) Hart-asthma, hartvervetting, enz.
Nr. 32. f 2.50		Borst-electrode, welke dient voor de ontwikkeling van den boezem, alsook voor zuigeling-pijnen, knobbels.
Nr. 33. f 7.50		dito met zuigblaas voor schoonheidsbehandeling. Ook voor ontvettingsmassage.
No. 33a. f 9.50		dito, groot.

Nr. 34. f 1.10		De cataphoretisch-electrode wordt van watten voorzien, welke in medicijnen gedrenkt zijn, zoodat de gewenschte oplossing door de bestraling langs electro-chemischen weg direct naar de te behandelen plaats wordt gevoerd (Biochemische middelen, verdoovingsmiddelen, oplosmiddelen voor urinezuur). Ook voor bloedzweren, enz.
Nr. 35. f 1.40		dito, groot.
Nr. 36. f 1.40		Tandheelkundige-electrode voor tandbehandeling.
Nr. 37. f 1.40		dito.
Nr. 38. f 1.40		Cataphoretische-electrode voor tandartsen.
Nr. 39. f 1.40		dito.
Nr. 40. f 1.40		electrode in spitsen vorm voor behandeling van abscessen.
Nr. 41. f 1.40		electrode voor tandvleesch-massage.
Nr. 42. f 1.40		electrode voor kaak-behandeling.
Nr. 43. f 1.40		voor behandeling van het tandvleesch van voren.
Nr. 44. f 1.40		tandheelkundige fulguratie-electrode.
Nr. 45. f 1.40		electrode voor de behandeling van het tandvleesch van achteren
Nr. 46. f 1.40		electrode voor de behandeling van de linker kaakhelft.
Nr. 47. f 1.40		electrode voor de behandeling van de rechter kaakhelft.

Nr. 48. f 3.—		electrode voor de behandeling van wonden; open wonden (open beenen), ontstekingen, veretteringen.
Nr. 49. f 4.50		electrode voor de behandeling van wonden, met versterkend voorstuk.
3 of 4 Nr. 50. f 5.—		electrode voor rolmassage.
lot 10 Nr. 51. f 0.90		Saturator of verzadiger voor algemeene versterking van het lichaam door het te laden met electriciteit bij zenuwachtigheid, slapeloosheid, bloedarmoede. Verder indirecte massage en indirecte weefselvernietiging door vonkenontlading door middel van een hulppersoon. Bij de behandeling eerst vastnemen, dan inschakelen en omgekeerd.
Nr. 52. f 1.—		Neón-proefbuis.
Nr. 53. f 3.80		puntvormige electrode voor de zenuwen.
2-6 Nr. 54. f 3.—		penseel-electrode voor zenuwziekten en verlammingen.
Nr. 55. f 6.—		kleine zuig-electrode voor aangezichtsbehandeling (schoonheidsverzorging)
Nr. 56. f 3.80		Electrode met tanden met versterkend voorstuk voor krachtige massagebestraling.
Nr. 57. f 2.30		dito, Electrode op tanden zonder versterkend voorstuk.
Nr. 58. f 6.—		Borstel-el. voor hoofd- en lichaamvolmassage.
Nr. 59. f 22.—		Meervoudige-el. voor altijdurende behandeling D. R. P. Zie bijzondere beschrijving.

Nr. 60. f 8.—		Ozon-inhalatietoestel. Het meest werkingsvolle inhalatie-apparaat voor alle ziekten van de ademhalingsorganen.
Nr. 60 f 9.50	met Etui	
Nr. 60a. f 9.50	met olie-verstuiver zonder Etui	
Nr. 60a f 11.—	met olie-verstuiver in Etui	
Nr. 60a. 13.—	in Etui met luxe uitvoering	
Nr. 63. f 1.40		verlengingssnoer voor de aansluiting aan een verwijderd stopcontact.
Nr. 64. f 0.50		schroefstekker voor de aansluiting aan elke lampfitting.

Radium-electroden	Nr. 0. f 5.—	Nr. 2. f 7.—	Nr. 3. f 5.—	Nr. 50. f 10.—
GEKLEURDE EL.	Nr. 0 f 2.—			
KWARTSLICHT EL.	Nr. 0 f 14.—			

